



**THE
FERNOX
360°
CLEAN**

To Fernox 360°Clean



Το Fernox Filter Fluid+ Protector χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Cleaner F3/F5 και ένα φίλτρο συστήματος

- Βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού
- Αυξάνει την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του φίλτρου
- Παρέχει διαχρονική προστασία από τα άλατα και τη διάβρωση



Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Fernox 360° Clean;



Βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού – Γίνεστε πιο παραγωγικοί στις επιτόπιες εργασίες.

Δοκιμές που έγιναν σε εγκαταστάσεις πελατών από καθαρισμένους τεχνικούς εγκατάστασης αποκάλυψαν ότι με τη χρήση συνδυασμού φίλτρου συστήματος, **Cleaner F3** και **Filter Fluid+ Protector** η παραγωγικότητά τους στις επιτόπιες εργασίες μεγιστοποιήθηκε

Παρέχει διαχρονική προστασία από τη διάβρωση – Αποτρέπει τις βλάβες στο σύστημα

Το **Fernox Filter Fluid+ Protector** περιέχει το κορυφαίο στην αγορά υλικό αναστολής, το **Fernox Protector F1**, το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη προστασία από τα άλατα και τη διάβρωση, για ολόκληρο το σύστημα

Αυξάνει την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του φίλτρου – Εξακολουθεί να καθαρίζει!

Το **Fernox Filter Fluid+ Protector** περιέχει ένα ειδικό μέσο διασποράς που εντοπίζει και έλκει τους ρύπους που κυκλοφορούν μέσα στο σύστημα, προτού τους μεταφέρει σε ένα φίλτρο για εύκολη συλλογή και απομάκρυνση

The Fernox 360° Clean



Βήμα 1
Ελέγξτε την ποιότητα του νερού του συστήματος, χρησιμοποιώντας την απλή **System Water Test**

Βήμα 2
Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής του νερού είναι μαύρο, προσθέστε **Cleaner F3/F5**, φέρετε στην κατάλληλη θερμοκρασία και αφήστε το καθαριστικό να κυκλοφορήσει*



Βήμα 3
Μετά από το *Βήμα 2*, αποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα

Βήμα 4
Τοποθετήστε ένα **Φίλτρο TF1**



Βήμα 5
Προσθέστε **Filter Fluid+ Protector**



Βήμα 6
Ελέγξτε και πάλι την ποιότητα του νερού, με το **System Water Test**

Fernox System Water Test

FERNOX
MAKES WATER WORK

System Water Test

A simple test to determine the quality of central heating system water and the necessary treatment required to:

- Help prevent boiler breakdown
- Maintain maximum system efficiency
- Extend the life of the boiler


1

Fill the tube with central heating system water up to the 50mm line.




2

Look down the tube and focus on the black and yellow target.



3

Depending on the cleanliness of the water there are four water treatment options:

	1 The target is clearly visible and the system has been inhibited (boiler displaying a water treatment label) Action: None required
	2 The target is clearly visible but the boiler has no re-treatment label and may not be adequately inhibited. Action: Protect the system with Fernox F1 Protector
	3 The target is visible but blurred - indicating contaminants are present in the system water. Action: Fit a Fernox TF1 Filter and dose with Fernox F1 Filter Fluid + Protector
	4 The target is not visible - indicating a heavily sludged and dirty system. Action: Clean the system with Fernox F3/F5 Cleaner, fit a Fernox TF1 Filter and dose with Fernox F1 Filter Fluid + Protector

www.fernox.com



Πότε θα πρέπει να συστήνετε το Fernox 360° Clean;



Οι νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν να επωφελούνται από το **Fernox 360° Clean**:

- Όταν το **Fernox System Water Test** υποδεικνύει ότι χρειάζεται επεξεργασία
- Όταν η σχεδίαση του συστήματος είναι κακή ή η ροή υγρού είναι αργή, ο σχολαστικός καθαρισμός είναι ακόμα δυσκολότερος να επιτευχθεί
- Όταν ισχύουν νόμοι ή κανονισμοί

Σημείωση Το Filter Fluid+ Protector θα πρέπει να προτείνεται μόνο σε πελάτες που έχουν τοποθετήσει φίλτρο συστήματος.

Στους πελάτες που δεν διαθέτουν φίλτρο συστήματος (και δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν) θα πρέπει να προσφέρεται ο τυπικός παράγοντας αναστολής **Fernox Protector F1**, ο οποίος θα παρέχει συνεχή προστασία από τα άλατα και τη διάβρωση.



Ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας για να υποστηρίξουμε το γεγονός;



- Έχουν γίνει δοκιμές σε εγκαταστάσεις πελατών σε πραγματικά συστήματα θέρμανσης εργατικών κατοικιών, σε διάφορες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Η T Brown Group ήταν η πρώτη από τις εταιρείες της χώρας που αξιολόγησε το πιο πρόσφατο προϊόν χημικής επεξεργασίας του νερού από τη Fernox.

«Μετά από προσέγγιση της Fernox προκειμένου να δοκιμάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα μοναδικό πακέτο υλικών αναστολής, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η T Brown αρχικά χρησιμοποίησε το πρώτο σκεύασμα του νέου προϊόντος σε 60 διαφορετικά σημεία, όπου τοποθετήθηκαν νέοι οικιακοί λέβητες αερίου. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών βοήθησαν τους εταίρους μας της Fernox να αναπτύξουν το Filter Fluid+ Protector».

«Απευθείας σύγκριση μεταξύ του νέου Filter Fluid+ Protector που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Cleaner F3 και της διαδικασίας καθαρισμού που χρησιμοποιούσαμε προηγουμένως, κατέδειξε σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου καθαρισμού πριν από τη χορήγηση της σωστής δόσης αναστολέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χρόνος μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%, προκειμένου να επιτευχθούν τα ίδια συστήματα ποιότητας νερού».

«Το πρόσθετο συστατικό διασποράς στη σύνθεση του νέου προϊόντος θα πρέπει να βελτιώνει περισσότερο την απόδοση καθαρισμού με τα φίλτρα συστήματος, τις επόμενες εβδομάδες».

Hugh Butcher, Επιτηρητής Συμβάσεων στην T Brown Group


Η T Brown, η οποία ιδρύθηκε το 1971, είναι μια βραβευμένη, καθιερωμένη και αξιόπιστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών εγκαταστάσεων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο



A trusted name in property maintenance

About us

Home | About us



T Brown Group is an award winning, established and reputable provider of facilities services to both the public and private sectors.

Founded in 1971, under the name of T Brown & Sons Heating, the family owned company provided heating services to the domestic market from our Head Office in Ewell, Surrey. As the company has expanded, so too has our service offering which now boasts dedicated divisions delivering domestic and commercial gas repairs, maintenance and installations, electrical testing, maintenance and installations, building works and installations, adaptations, building management systems, ventilation and water.

T Brown Group continues to operate from our Head Office in Ewell and today serves over 250,000 properties across London, the Home Counties, the Midlands and North Wales, with a directly employed workforce of over 550.

Our clients come from the following sectors:-

Local Authorities
Registered Social Landlords
Educational Establishments
Private & Commercial Landlords

T Brown Group has achieved sustained organic growth through successful bidding over the last 10 years. With more than 100% growth in that period, T Brown Group has featured in the Surrey Mega Growth Awards and won the Outstanding Contribution to the industry award at the H&V Awards Ceremony.

Ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να υποστηρίξουμε το **Fernox 360° Clean**;



Πρόσφατες δοκιμές που έγιναν σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις νέων οικιακών λεβήτων σε εργατικές κατοικίες κατέδειξαν ότι, με τη χρήση της διαδικασίας με το **Fernox 360° Clean** ήταν δυνατό, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής του **Cleaner F3/F5** στο σύστημα σε μόλις 30 λεπτά.

Σημείωση: Αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, καθώς εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης και την καθαρότητα του συστήματος. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις των πελατών, ανά περίπτωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί χρόνος μειωμένου κύκλου για το Cleaner.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Καθαριστικά κεντρικής θέρμανσης Fernox F3/F5

- Ουδέτερα καθαριστικά γενικής χρήσης για την προκαταρκτική χρήση νέων συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία βέλτιστης πρακτικής
- Αφαιρεί την ιλύ, τα ελεύθερα άλατα και τα υπολείμματα κολλήσεων, τις ροές υπολειμμάτων και τους άλλους ρύπους, προκειμένου να αποκατασταθεί η αποτελεσματικότητα της θέρμανσης στα υφιστάμενα συστήματα
- Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Protector F1 ή το Filter Fluid+ Protector, **μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση αερίου έως 15%, κάθε φορά που θερμαίνετε το δωμάτιό σας**
- Το ανθρακικό αποτύπωμα πιστοποιείται από την Carbon Trust
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης - ουδέτερο pH, ακίνδυνη σύνθεση (μηδενική αξιολόγηση COSHH)
- Εύχρηστο, το σύστημα μπορεί να παραμείνει σε κανονική λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού



Fernox Filter Fluid+ Protector

- Το **Fernox Filter Fluid+ Protector** είναι ένας συνδυασμός υλικού διαστολής και υλικού διασποράς, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση όταν τοποθετείται ένα φίλτρο μέσα σε ένα σύστημα θέρμανσης.
- Στις περιπτώσεις όπου, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο σύστημα δεν έχει καθαριστεί χημικά και δεν έχει εκπλυθεί αποτελεσματικά, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα διάβρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το **Filter Fluid+ Protector** είναι ιδανικό για χρήση.
- Το **Filter Fluid+ Protector** δεν προστατεύει μόνο από τη διάβρωση και τα άλατα, αλλά το υλικό διασποράς που περιέχεται στη σύνθεση θα βοηθήσει στον εντοπισμό και τη μεταφορά των υπολειμμάτων στο φίλτρο, όπου και θα συλληθούν με ασφάλεια.



Φίλτρο Fernox TF1 Total

- Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
- Βραβευμένο υδροκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο συστήματος εν σειρά
- Η μοναδική του δράση αφαιρεί τα μαγνητικά και τα μη μαγνητικά υπολείμματα
- Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους αγωγούς
- Σημείο δοσολογίας για όλα τα προϊόντα Fernox
- Περιλαμβάνονται όλες οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα στερέωσης
- Καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα. Απλώς ανασηκώστε τον μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης



Διαδικασία καθαρισμού – δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το καπάκι

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες προφυλάξεις πάντοτε κατά το χειρισμό του Fernox TF1 Filter, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή



Φίλτρο Fernox TF1 Compact

- Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
- Ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης συστήματος εν σειρά
- Ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους και περιοχές πρόσβασης. Μπορεί να τοποθετηθεί υπό κλίση 45°, για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Δυνατότητα πολλαπλού προσανατολισμού
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός - απλώς ανασηκώστε το μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από το σύστημα
- Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους αγωγούς
- Δεν μπλοκάρει και δεν περιορίζει τη ροή



Διαδικασία καθαρισμού – δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το καπάκι

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες προφυλάξεις συνεχώς όταν χειρίζεστε ένα φίλτρο Fernox TF1, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή



Φίλτρο Fernox TF1 Omega

- Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
- Ένα ορειχάλκινο φίλτρο υψηλής απόδοσης
- Ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους και περιοχές πρόσβασης. Μπορεί να τοποθετηθεί υπό κλίση 45°, για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου
- Δυνατότητα πολλαπλού προσανατολισμού
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός - απλώς ανασηκώστε το μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από το σύστημα
- Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους αγωγούς
- Δεν μπλοκάρει και δεν περιορίζει τη ροή



Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες προφυλάξεις συνεχώς όταν χειρίζεστε ένα φίλτρο Fernox TF1, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή



Άλλα προϊόντα της σειράς Fernox

- Τα προϊόντα Fernox Express δοσολογούν το σύστημα σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα
- Δεν χρειάζεται να αποστραγγίσετε το σύστημα
- Γρήγορη και εύκολη χρήση
- Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου για τις επιτόπιες εργασίες





www.fernox.com