

## HP-15c

- Συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας κατάλληλος για χρήση σε Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας
- Αντιψυκτική προστασία από -14°C έως -34°C
- Προστατεύει από διάβρωση, άλατα και βακτηριακή μόλυνση
- Δεν είναι τοξικός
- Συμβατός με όλα τα υλικά που συνήθως βρίσκονται σε συστήματα θέρμανσης δαπέδου και Αντλιών Θερμότητας
- Σταθερό pH



### Χρήσεις Προϊόντος

Ο Fernox HP-15c είναι ένας συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας ικανός για αντιψυκτική προστασία από -14°C έως -34°C σχηματισμένος ειδικά για χρήση με Αντλίες Θερμότητας. Ο Fernox HP-15c παρέχει επίσης μακρόχρονη προστασία από ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση, άλατα και βακτήρια και διατηρεί ένα σταθερό pH σε ένα εύρος λειτουργικών θερμοκρασιών. Ο Fernox HP- είναι συμβατός με όλα τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται σε Αντλίες Θερμότητας και συστήματα θέρμανσης δαπέδου.

### Φυσικές Ιδιότητες

<b>Σύνθεση:</b>	Ένα υδατώδες διάλυμα μονοπροπυλενογλυκόλης με ειδικά σχηματισμένους αναστολείς, σταθεροποιητές και βιοκτόνα.
Οσμή	Χαρακτηριστική
Μορφή	Υγρό
Εμφάνιση	Καθαρό, κόκκινο υγρό
Πυκνότητα	1.03-1.05
pH	6 - 7

### Εφαρμογή και Δοσολογία

Διαλύστε πριν την χρήση σε νερό δικτύου. Με σκοπό την επαρκή προστασία από διάβρωση και την βακτηριακή μόλυνση, η ελάχιστη συγκέντρωση προϊόντος 'σε χρήση' είναι 33%. Η μέγιστη συγκέντρωση σε χρήση είναι 50%. Μετά την διάλυση, ο Fernox HP-15c θα παρέχει αντιψυκτική προστασία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

<b>Συγκέντρωση</b>	33%	40%	50%
<b>Αντιψυκτική Προστασία</b>	-14°C	-22°C	-34°C

Το επίπεδο αντιψυκτικής προστασίας μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα Διαθλασίμετρο της Fernox.

Τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης πρέπει να καθαριστούν από την λάσπη τα άλατα με ένα κατάλληλο καθαριστικό Fernox για Αντλίες Θερμότητας πριν να προστεθεί ο Fernox HP-15c.



### Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Ο Fernox HP-15c διατίθεται σε δοχεία των 20 και 25 λίτρων.


Ο Fernox HP-15c δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνος αλλά όπως όλα τα χημικά πρέπει να ληφθεί φροντίδα. Κρατήστε τον μακριά από παιδιά. Αν το καταπιείτε ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ταμπέλα. Μην το αναμείξετε με άλλα χημικά. Διατίθενται τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας κατόπιν ζήτησης.

## Περισσότερες πληροφορίες

Η Fernox προμηθεύει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Νερού. Ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο αντιψυκτικής προστασίας, ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την γκάμα των προϊόντων Fernox HP που καλύπτουν αυτές τις εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε [www.fernox.com](http://www.fernox.com), [www.mtg.com.gr](http://www.mtg.com.gr) ή καλέστε + 30 210 9512080



### Πίνακας ειδικής θερμικής ικανότητας



### Πίνακας Ιξώδους

